

## GAS NATURAL REDES GLP – SILLEDA

### Identificación e dirección do establecemento

Gas Natural Redes GLP

Planta de GLP, Silleda


Polígono Industrial de Silleda, CP 36540, Silleda (Pontevedra)

As instalacións de Gas Natural Redes, situadas no concello de Silleda (Pontevedra), están afectadas polas disposicións do Real Decreto 840/2015, de 21 de setembro, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas. A empresa facilitou á Dirección Xeral de Emerxencias e Interior a notificación contemplada no artigo 7 co contido establecido no apartado 1 de devandito artigo, así como a política de prevención de accidentes graves indicada no artigo 8, apartado 1 e o plan de emerxencia interior, segundo o reflectido no artigo 12, apartado 1, do R.D. 840/2015.

### Actividade do establecemento

Centro de almacenamento de GLP mediante dous depósitos fixos para o subministro de gas propano canalizado a instalacións receptoras.


### SUBSTANCIAS SUSCEPTIBLES DE XERAR ACCIDENTES GRAVES

Nome	Frases H	Pictogramas
GLP	<b>H220</b> - Gas extremadamente inflamable. <b>H280</b> - Contén gas a presión; perigo de explosión en caso de quecemento.	

## **Alerta e información á poboación**

Ante unha situación no establecemento que puidera dar lugar a accidentes graves, alertarase e informarase á poboación afectada.

Os medios previstos son:

- Mediante megafonía con vehículos das Forzas e Corpos de Seguridade e persoal de Protección Civil.
- Avisos a través dos medios de comunicación social: radio e televisión autonómicas, locais, @112Galicia  , e calquera outro que se considere necesario.

## **MEDIDAS A ADOPTAR POLA POBOACIÓN EN CASO DE EMERXENCIA**

### **Instrucións de confinamento e autoprotección**

- Se estás na rúa para maior precaución, e se tes molestias, podes respirar a través de panos mollados e procura un lugar pechado para protexerte (local, edificio...).
- Pecha portas e ventás e, se é posible baixa as persianas e afástate delas.
- Evita fumar, non acendas lume, candeas nin luces de gas.
- Non utilices o teléfono, salvo que sexa estritamente necesario.
- En caso de necesidade, coloca trapos húmidos nas fendas.
- Non utilizar aparatos de ventilación.
- Non baixes aos sotos.
- Sigue con atención as instrucións das autoridades.

### **Instrucións de afastamento e refuxio**

No caso de que sexa necesario o afastamento e refuxio, informarase á poboación e establecementos veciños, mediante avisos directos a través dos medios de comunicación, do destino e traxecto a seguir de acordo coas seguintes instrucións:

- Durante o traxecto, protéxete as vías respiratorias con panos ou trapos e busca refuxio.
- Unha vez no destino, refúxiate no interior dun local ou edificio e fecha as ventás e portas.
- Non vaias buscar os nenos ao colexio, os seus mestres coidarán deles segundo o seu plan preestablecido.
- Non utilices o teléfono, salvo que sexa estritamente necesario.
- Escoita as emisoras de radio locais e sigue as recomendacións e instrucións que irán difundindo as autoridades.

#### DURANTE A EMERXENCIA



##### **NON VAIAS BUSCAR OS NENOS AO COLEXIO**

Os seus mestres coidarán deles segundo un plan preestablecido. Os centros de ensino son lugares de atención prioritaria e terán a axuda precisa en función do desenvolvemento da emerxencia.



##### **NON UTILICES O TELÉFONO**

Hai que deixar as liñas libres para os equipos de intervención.



##### **PARA MAIOR PRECAUCIÓN, E SE TES MOLESTIAS, PODES RESPIRAR A TRAVÉS DE PANOS MOLLADOS**

O aire pode estar contaminado.



##### **EVITA FUMAR, NON ACENDAS LUME, CANDEAS NIN LUCES DE GAS**

Por unha eventual presenza de produtos inflamables no aire.



##### **AFÁSTATE DAS VENTÁS E CRISTALEIRAS**

Aínda que sempre será de baixa intensidade, se hai perigo de estoupido péchate na parte oposta do lugar onde se espera o estoupido.



##### **SIGUE CON ATENCIÓN AS INSTRUCIÓN DAS AUTORIDADES**

Mantente informado de todas as medidas adicionais que se deberán adoptar.

##### **NON SAIAS AO EXTERIOR ATA QUE CHO COMUNIQUEN AS AUTORIDADES**

## Última inspección

Segundo plan de inspección.

Pódese obter, previa solicitude, os datos acerca da última visita *in situ* e do plan de inspección, en:

Consellería de Economía, Industria e Innovación  
Xefatura Territorial de Pontevedra  
Rúa Fernández Ladreda, 43  
36003 Pontevedra

### **Información adicional**

Se desexa consultar máis información pode dirixirse a:

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes  
Xefatura Territorial de Pontevedra  
Rúa Fernández Ladreda, 43  
36003 Pontevedra