



Central térmica das Pontes Endesa

Identificación e enderezo do establecemento

Central térmica das Pontes Endesa

Rúa A Balsa, s/n


15320 – As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

As instalacións de Endesa, situadas no concello das Pontes de García Rodríguez (A Coruña), están afectadas polas disposicións do Real decreto 840/2015, do 21 de setembro, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves en que interveñan substancias perigosas. A empresa facilitou á Dirección Xeral de Emerxencias e Interior a notificación recollida no artigo 7 co contido establecido no número 1 do dito artigo, así como a política de prevención de accidentes graves indicada no artigo 8, número 1, e o Plan de emerxencia interior, segundo o reflectido no artigo 12, número 1, do Real decreto 840/2015.

Actividade do establecemento

Produción de enerxía eléctrica de orixe térmica convencional.

SUBSTANCIAS SUSCEPTIBLES DE XERAR ACCIDENTES GRAVES

Nome	Frases H	Pictogramas
Gasóleo	<p>H226 - Líquidos e vapores inflamables.</p> <p>H304 - Pode ser mortal en caso de ingestión e penetración nas vías respiratorias.</p> <p>H315 - Provoca irritación cutánea.</p> <p>H332 - Nocivo en caso de inhalación.</p> <p>H351 - Sospéitase que provoca cancro.</p> <p>H373 - Pode provocar danos nos órganos tras exposicións prolongadas ou repetidas.</p>	




Nome	Frases H	Pictogramas
	H411 - Tóxico para os organismos acuáticos, con efectos nocivos duradeiros.	
Fuel	H332 - Toxicidade aguda inhalación. H350 - Pode provocar cancro (por inhalación). H361d - Toxicidade para a reprodución. H373 - Pode provocar danos nos órganos tras exposicións prolongadas ou repetidas. H410 - Toxicidade acuática crónica.	
Hipoclorito sódico	H314 - Provoca queimaduras graves na pel e lesións oculares graves. H400 - Moi tóxico para os organismos acuáticos.	

Alerta e información á poboación

Ante unha situación no establecemento que poida dar lugar a accidentes graves, alertarase e informarase a poboación afectada.

Os medios previstos son:

- Mediante megafonía con vehículos dos Corpos e Forzas de Seguridade e persoal de Protección Civil.
- Avisos a través dos medios de comunicación social: radio e televisión autonómicas, locais, @112Galicia  , e calquera outro que se considere necesario.



MEDIDAS QUE DEBERÁ ADOPTAR A POBOACIÓN EN CASO DE EMERXENCIA

Instrucións de confinamento e autoprotección

- Se estás na rúa, para maior precaución, e se tes molestias, podes respirar a través de panos mollados e procura un lugar pechado para protexerte (local, edificio...).
- Pecha as portas e as ventás e, se é posible, baixa as persianas e afástate delas.
- Evita fumar, non acendas lume, candeas nin luces de gas.
- Non utilices o teléfono, salvo que sexa estritamente necesario.
- En caso de necesidade, coloca trapos húmidos nas fendas.
- Non utilices aparellos de ventilación.
- Non baixes aos sotos.
- Sigue con atención as instrucións das autoridades.

Instrucións de afastamento e refuxio

No caso de que sexa necesario o afastamento e refuxio, informaranse a poboación e os establecementos veciños, mediante avisos directos a través dos medios de comunicación, do destino e traxecto que deberán seguir de acordo coas seguintes instrucións:

- Durante o traxecto, protexe as vías respiratorias con panos ou trapos e busca refuxio.
- Unha vez no destino, refúxiate no interior dun local ou edificio e pecha as ventás e as portas.
- Non vaías buscar os nenos ao colexio; os seus mestres coidarán deles segundo un plan preestablecido.
- Non utilices o teléfono, salvo que sexa estritamente necesario.
- Escoita as emisoras de radio locais e sigue as recomendacións e instrucións que irán difundindo as autoridades.



DURANTE A EMERXENCIA



NON VAIAS BUSCAR OS NENOS AO COLEXIO

Os seus mestres coidarán deles segundo un plan preestablecido. Os centros de ensino son lugares de atención prioritaria e terán a axuda precisa en función do desenvolvemento da emerxencia.



NON UTILICES O TELÉFONO

Hai que deixar as liñas libres para os equipos de intervención.



PARA MAIOR PRECAUCIÓN, E SE TES MOLESTIAS, PODES RESPIRAR A TRAVÉS DE PANOS MOLLADOS

O aire pode estar contaminado.



EVITA FUMAR, NON ACENDAS LUME, CANDEAS NIN LUCES DE GAS

Por unha eventual presenza de produtos inflamables no aire.



AFÁSTATE DAS VENTÁS E CRISTALEIRAS

Aínda que sempre será de baixa intensidade, se hai perigo de estoupido péchate na parte oposta do lugar onde se espera o estoupido.



SIGUE CON ATENCIÓN AS INSTRUCCIÓNS DAS AUTORIDADES

Manterante informado de todas as medidas adicionais que se deberán adoptar.

NON SAIAS AO EXTERIOR ATA QUE CHO COMUNIQUEN AS AUTORIDADES

Última inspección

Segundo o plan de inspección.

Pódense obter, logo de solicitude, os datos acerca da última visita *in situ* e do plan de inspección en:

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación
Xefatura Territorial da Coruña
Rúa Vicente Ferrer, 2
15008 A Coruña

Información adicional

Se desexa consultar máis información, pódese dirixir a:

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes
Xefatura Territorial da Coruña
Rúa Vicente Ferrer, 2
15008 A Coruña