



DIEXPOR, S.A.

Identificación e enderezo do establecemento

DIEXPOR, S.A.

A Louxeira (Éntoma)

32314 – O Barco de Valdeorras (Ourense)

As instalacións de Diexpor, S.A., situadas no Concello de O Barco de Valdeorras (Ourense), están afectadas polas disposicións do Real decreto 840/2015, de 21 de setembro, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas. A empresa facilitou a notificación contemplada no artigo 7 co contido establecido no apartado 1 de dito artigo, así como o Informe de Seguridade indicado no artigo 10, apartado 1 del R.D. 840/2015.

As instalacións están exentas do cumprimento do indicado no artigo 13 do Real Decreto 840/2015.

Actividade do establecemento

Almacenamento e comercialización de materias e obxectos explosivos.



SUSTANCIAS SUSCEPTIBLES DE GENERAR ACCIDENTES GRAVES

Nome	Categoría do perigo.	Frases H	Pictograma
RIODET	GH601	EUH001.- Explosivo en estado seco. H201 Explosivo; perigo de explosión en masa. H228 Sólido inflamable. H272 Pode agravar un incendio; comburente. H302 Nocivo en caso de ingestión. H312 Nocivo en contacto coa pel. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H332 Nocivo en caso de inhalación. H335 Pode irritar as vías respiratorias. H351 Sospeitase que provoca cancro. H360 Pode prexudicar a fertilidade o danar ao feto. H360Df Pode danar ao feto. Sospeitase que prexudica á fertilidade. H360F Pode prexudicar á fertilidade. H373 Pode provocar danos nos órganos tras exposicións prolongadas ou repetidas. H400 Moi tóxico para os organismos acuáticos. H410 Moi tóxico para os organismos acuáticos, con efectos nocivos duradeiros.	 



Nome	Categoría do perigo.	Frases H	Pictograma
RIOCORD SIPECORD	GH601	H201 Explosivo; perigo de explosión en masa.	
RIOBOOST ER RIOSEIS	GH601	H201 Explosivo; perigo de explosión en masa.	
RIOCAP	GH601	H201 Explosivo; perigo de explosión en masa. H302 Nocivo en caso de ingestión. H332 Nocivo en caso de inhalación. H360Df Puede danar al feto. Sospeitase que prexudica a la fertilidade. H373 Puede provocar danos nos órganos tras exposicións prolongadas o repetidas. H400 Moi tóxico para os organismos acuáticos. H410 Moi tóxico para os organismos acuáticos, con efectos nocivos duradeiros.	
RIOFUSE	GH601	H204 Perigo de incendio ou de proxección. H315 Provoca irritación cutánea.	



Nome	Categoría do perigo.	Frases H	Pictograma
RIOSPLIT RIOGEL RIOTECH	GH601	H201 Explosivo; perigo de explosión en masa. H205 Perigo de explosión en masa en caso de incendio. H228 Sólido inflamable. H261 En contacto coa agua desprende gases inflamables. H272 Pode agravar un incendio; comburente. H302 Nocivo en caso de inxestión. H314 Provoca queimaduras graves en la pel e lesións oculares graves. H318 Provoca lesións oculares graves. H319 Provoca irritación ocular grave.	
RIODIN	GH601	H201 Explosivo; perigo de explosión en masa. H200 Explosivo inestable. H300 Mortal en caso de inxestión. H310 Mortal en contacto con la pel. H330 Mortal en caso de inhalación. H373 Pode provocar danos nos órganos tras exposicións prolongadas ou repetidas.	

Nome	Categoría do perigo.	Frases H	Pictograma
RIONEL	GH601	H201 Explosivo; perigo de explosión en masa. H228 Sólido inflamable. H272 Pode agravar un incendio; comburente. H302 Nocivo en caso de ingestión. H319 Provoca irritación ocular grave. H332 Nocivo en caso de inhalación. H351 Sospeitase que provoca cancro. H360 Puede prexudicar a fertilidade o danar ao feto. H360Df Pode danar ao feto. Sospeitase que prexudica á fertilidade. H373 Pode provocar danos nos órganos tras exposicións prolongadas ou repetidas. H400 Moi tóxico para os organismos acuáticos. H410 Moi tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duradeiros.	
RIOPOL	GH601	H201 Explosivo; perigo de explosión en masa. H315 Provoca irritación cutánea.	

Nome	Categoría do perigo.	Frases H	Pictograma
RIOXAM	GH601	H201 Explosivo; perigo de explosión en masa. H272 Pode agravar un incendio; comburente. H319 Provoca irritación ocular grave.	
RIOMAX	GH601	H201 Explosivo; perigo de explosión en masa. H205 Perigo de explosión en masa en caso de incendio. H228 Sólido inflamable. H261 En contacto coa agua desprende gases inflamables. H271 Pode provocar un incendio ou unha explosión; moi comburente. H302 Nocivo en caso de inxestión. H314 Provoca queimaduras graves na pel e lesións oculares graves. H318 Provoca lesións oculares graves.	

Actuación do establecemento en caso de accidentes graves

O industrial está obrigado a tomar as medidas idóneas no emprazamento, incluído o contacto cos servizos de emerxencia, co fin de actuar en caso de accidente grave e reducir ao mínimo os seus riscos.

As actuacións de intervención no establecemento e a comunicación ás Autoridades Competentes están reflectidas no Plan de Autoprotección das instalacións.



Alerta e información a la poboación.

Ante unha situación no establecemento que poda dar lugar a accidentes graves, alertarase e informarse á poboación afectada.

Los medios previstos son:

- Mediante megafonía con vehículos de las Fuerzas e Corps de Seguridade e persoal de Protección Civil.
- Avisos a través dos medios de comunicación social: radio e televisión autonómicas, locais, @112Galicia , e calquera outro que se considere necesario.

MEDIDAS QUE DEBERÁ ADOPTAR A POBLACIÓN EN CASO DE EMERXENCIA

Non se espera que haxa afeccións en caso de accidente, dada a localización do establecemento. Non obstante, no seu caso, deben seguirse con atención las instrucións das autoridades.

Última inspección

Segundo o plan de inspección.

Pódense obter, previa solicitude, os datos acerca da última visita in situ de inspección, en:

Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia
Área de Industria y Energía
Praza de Ourense, 11
15004 A Coruña

Información adicional

Si desexa consultar más información, pode dirixirse a:

Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia
Área de Industria y Energía
Praza de Ourense, 11
15004 A Coruña